



International Ltd.
Bruno's Enterprises Ltd.
Neve-Neeman Industrial Zone,

Hod-Hasharon, 4524081-4524083
Тел. 972-9-7473222 Факс: 972-9-7473233
ISRAEL

www.sanooint.com

SANO MAXIMA Супер концентриран омекотител за платове дива перла

Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕС) 2015/830

Раздел 1: Идентифициране на веществото / сместа и на фирмата / предприятието

1.1. Идентификатор на продукта

Форма на продукта: Смес

Търговско наименование: SANO MAXIMA Супер концентриран омекотител за платова Дива перла

Код на продукта: 130349-001

Вид на продукта: Омекотители

1.2. Подходящи идентифицирани употреби на веществото или сместа и употреби, които не се препоръчват

1.2.1. Подходящи идентифицирани употреби

Предназначен за широка публика

1.2.2. Употреби, които не се препоръчват

Няма налична допълнителна информация

1.3. Подробности за доставчика на информационния лист за безопасност

SANO Bruno's Enterprises Ltd.

Индустриална зона Неве-Неман

4524081 Ход-Хашарон - ИЗРАЕЛ

T 972-9-7473222 - F 972-9-7473233

sanosds@sano.co.il - www.sano.co.il

1.4. Телефон за спешни случаи



**International Ltd.
Bruno's Enterprises Ltd.
Neve-Neeman Industrial Zone,**

**Hod-Hasharon, 4524081-4524083
Тел. 972-9-7473222 Факс: 972-9-7473233
ISRAEL
www.sanoint.com**

Спешен номер

УМБАЛЦМ “Н.И. Пирогов” – “Клиника по токсикология”
Телефон: 02/91 54 233;
Телефон/Факс: 02/91 54 409;
Единен европейски номер за спешни повиквания – 112
E-mail: poison_centre@mail.orbitel.bg
www.pirogov.eu

РАЗДЕЛ 2: ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ

2.1. Класификация на веществото или сместа

**Класификация съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP] Смес / вещество: SDS EU 2015:
Съгласно Регламент (ЕС) 2015/830**

(REACH приложение II)

Сериозно увреждане на очите / дразнене на очите, категория 2 H319

Опасно за водната среда - Хронична опасност, категория 3 H412

Пълният текст на H изявленията: вижте раздел 16

Неблагоприятни физикохимични въздействия върху човешкото здраве и околната среда

Предизвиква дразнене на кожата. Предизвиква сериозно дразнене на очите. Вреден за водния живот с дълготраен ефект.

2.2. Елементи на етикета

Етикетиране в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP] Допълнително етикетиране за показване Екстрахираща класификация (и) за показване

Пиктограми за опасност (CLP)

(изображение)

GHS07

Сигнална дума (CLP): Внимание

Предупреждения за опасност (CLP)

H319 - Предизвиква сериозно дразнене на очите.



International Ltd.
Bruno's Enterprises Ltd.
Neve-Neeman Industrial Zone,

Hod-Hasharon, 4524081-4524083
Тел. 972-9-7473222 Факс: 972-9-7473233
ISRAEL
www.sano-int.com

H412 - Вреден за водния живот с дълготраен ефект.

Препоръки за безопасност (CLP)

P101 - Ако е необходима медицинска помощ, осигурете под ръка контейнера или етикета на продукта.

P102 - Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

P103 - Прочетете етикета преди употреба.

P264 - Измийте добре ръцете след работа.

P273 - Избягвайте освобождаване в околната среда.

P280 - Носете защитни ръкавици / защитно облекло / защита на очите / защита на лицето.

P305 + P351 + P338 - АКО В ОЧИ: Изплакнете внимателно с вода в продължение на няколко минути. Премахнете контактните лещи, ако има такива и лесно може да се отстранят. Продължете изплакването.

P337 + P313 - Ако дразненето на очите продължава: Потърсете медицинска помощ.

P501 - Изхвърлете съдържанието / контейнера в съответствие с местните разпоредби.

P302 + P352 – При попадане върху кожата: Измийте обилно със сапун и вода.

P301 + P310 - ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА или лекар.

Изречения за опасност

H314 - Съдържа хексил канелен алдехид (101-86-0), (R) -р-мента-1,8-диен, d-лимонен (5989-27-5), бутилфенил метилпропионал (80-54-6), 1,2-бензизотиазол-3 (2H) -он, 1,2-бензизотиазолин-3-он (2634-33-5). Може да предизвика алергична реакция.

Допълнителни фрази

Съхранявайте на хладно и сухо място. Пазете от слънчева светлина.

Защитна капачка за деца: Не е приложимо

Тактилно предупреждение: Не е приложимо

2.3. Други опасности



International Ltd.
Bruno's Enterprises Ltd.
Neve-Neeman Industrial Zone,
Hod-Hasharon, 4524081-4524083
Тел. 972-9-7473222 Факс: 972-9-7473233
ISRAEL
www.sano-int.com

Няма налична допълнителна информация

РАЗДЕЛ 3: СЪСТАВ / ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ

3.1. Вещество Не е приложимо

3.2. Смес

CAS № EC № Index №	IUPAC Наименование	% тегло	Класификация Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP)
(CAS №) 160901-09-7	Алкохоли, С9-11, разклонени и линейни, етоксилирани (> 10-20 ЕО)	<2.0	Остра Токс. 4 (орално), H302 Увреждане на очите 1, H318
(CAS №) 67-63-0 (ЕО №) 200-661-7 (ЕС индекс №) 603- 117-00-0 (REACH-но) 01- 2119457558-25	Изопропил алкохол	0,66 - 1,2	Възпламеняване на течността 2, H225 Увреждане на очите 2, H319 STOT SE 3, H336
(CAS №) 2050-08-0 (ЕО №) 218-080-2	Амил салицилат	<0.63	Остра Токс. 4 (орално), H302 Водна Токс. 1, H400 Хронична водна токс. 1, H410



International Ltd.
Bruno's Enterprises Ltd.
Neve-Neeman Industrial Zone,
Hod-Hasharon, 4524081-4524083
Тел. 972-9-7473222 Факс: 972-9-7473233
ISRAEL

www.sanooint.com

(CAS №) 101-86-0 (EO №) 202-983-3 (REACH-no) 01-2119533092-50	Хексил канелен алдеhid	<0,5	Дразнимост на кожата 2, H315 Чувствителност на кожата 1, H317 Водна Токс. 1, H400 Хронична водна токс 2, H411
(CAS №) 5989-27-5 (EO №) 227-813-5 (EC индекс №) 601-029-00-7	(R) -p-мента-1,8-диен, d-лимонен	<0,5	Възпламеняване на течността 3, H226 Дразнимост на кожата 2, H315 Чувствителност на кожата 1, H317 Чувствителност на кожата 1, H400 Хронична водна токс. 1, H410
(CAS №) 80-54-6 (EO №) 201-289-8 (REACH-no) 01-2119485965-18	Бутилфенил метилпропионал	<0,5	Остра Токс. 4 (орално), H302 Дразнимост на кожата 2, H315 Чувствителност на кожата 1, H317 Repr. 2, H361f Хронична водна токс. 2, H411
(CAS №) 1506-02-1 (EO №) 216-133-4	7-ацетил-1,1,3,4,4,6-hexamethyltetraline	<0,5	Остра Токс. 4 (орално), H302 Хронична водна токсичност 1, H400
(CAS №) 2634-33-5 (EO №) 220-120-9 (EO индекс №) 613-088-00-6	1,2-бензизотиазол-3 (2H) -он, 1,2-бензизотиазолин-3-	0,02 - 0,04	Остра Токс. 4 (орално), H302 Дразнимост на кожата 2, H315 Увреждане на очите. 1, H318



International Ltd.
Bruno's Enterprises Ltd.
Neve-Neeman Industrial Zone,
Hod-Hasharon, 4524081-4524083
Тел. 972-9-7473222 Факс: 972-9-7473233
ISRAEL
www.sano-int.com

	един		Чувствителност на кожата 1, H317 Водна Токс. 1, H400 Хронична водна токс. 2, H411
Специфични граници на концентрация:			
име	Идентификатор на продукта	Специфични пределни концентрации	
(CAS №) 2634-33-5 (ЕО №) 220-120-9 (ЕО индекс №) 613-088-00-6	1,2-бензизотиазол-3 (2H) -он, 1,2-бензизотиазолин-3-един	(C> = 0,05) Чувствителност на кожата 1, H317	

Пълен текст на H-изявления: вижте раздел 16

РАЗДЕЛ 4: МЕРКИ ЗА БЪРЗА ПОМОЩ

1. Описание на мерките за оказване на първа помощ

Мерки за оказване на първа помощ след вдишване: Изведете човека на чист въздух и го поддържайте в удобна поза за дишане.

Мерки за оказване на първа помощ след контакт с кожата: Измийте кожата с много вода. Свалете замърсените дрехи. Ако се появи дразнене на кожата потърсете медицински съвет / помощ.

Мерки за оказване на първа помощ след контакт с очите: Изплакнете внимателно с вода в продължение на няколко минути. Отстранете контактните лещи, ако има такива. Продължете изплакването. Ако дразненето на очите продължава: Потърсете лекарска помощ.



International Ltd.
Bruno's Enterprises Ltd.
Neve-Neeman Industrial Zone,
Hod-Hasharon, 4524081-4524083
Тел. 972-9-7473222 Факс: 972-9-7473233
ISRAEL
www.sanoint.com

Мерки за оказване на първа помощ след поглъщане: Обадете се на токсикология или лекар, ако не се чувствате добре.

4.2. Най-важни симптоми и ефекти, както остри, така и забавени

Симптоми / наранявания след контакт с кожата: Дразнене.

Симптоми / наранявания след контакт с очите: Дразнене на очите.

4.3. Указание за необходимостта от незабавна медицинска помощ и специално лечение

Лекувайте симптоматично.

РАЗДЕЛ 5: ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ

5.1. Средства за гасене

Подходящи средства за гасене: Воден спрей. Сух прах. Пяна. Въглероден двуокис.

5.2. Специални опасности, произтичащи от веществото или сместа

Опасни продукти от разпадане в случай на пожар: Може да се отделят токсични изпарения.

5.3. Съвети за пожарникарите

Защита по време на пожар: Не се опитвайте да предприемате действия без подходяща защитна екипировка. Самостоятелен апарат за дишане. Цялостно защитно облекло.

РАЗДЕЛ 6: МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ

6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

6.1.1. За персонала, който не е аварийен

Спешни процедури: Вентилирайте зоната на разливане. Избягвайте контакт с кожата и очите.

6.1.2. За спешни лица

Защитно оборудване: Не се опитвайте да предприемате действия без подходяща защитна екипировка. За повече информация

вижте раздел 8: „Контрол на експозицията / лична защита“.

6.2. Предпазни мерки за околната среда



International Ltd.
Bruno's Enterprises Ltd.
Neve-Neeman Industrial Zone,
Hod-Hasharon, 4524081-4524083
Тел. 972-9-7473222 Факс: 972-9-7473233
ISRAEL
www.sano-int.com

Избягвайте изпускане в околната среда.

6.3. Методи и материал за ограничаване и почистване

Методи за почистване: Попълнете разлива на течност в абсорбиращ материал.

Друга информация: Изхвърлете материали или твърди остатъци на разрешено място.

6.4. Позоваване на други раздели

За допълнителна информация вижте раздел 13.

РАЗДЕЛ 7: РАБОТА И СЪХРАНЕНИЕ

РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение

7.1. Предпазни мерки за безопасна работа

Предпазни мерки за безопасна работа: Осигурете добра вентилация на работната станция. Избягвайте контакт с кожата и очите. Носете лични предпазни средства.

Хигиенни мерки: Измийте замърсено облекло преди повторна употреба. Не яжте, не пийте и не пушете, когато използвате този продукт. Винаги измивайте ръцете си след работа с продукта.

7.2. Условия за безопасно съхранение, включително несъвместимости

Условия за съхранение: Да се съхранява на добре проветриво място. Запази самообладание.

7.3. Специфична крайна употреба

Няма налична допълнителна информация

РАЗДЕЛ 8: КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА/ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

8.1. Параметри на управление

Изопропилов алкохол (67-63-0)

Германия

TRGS 900 Гранична стойност на професионална експозиция (mg / m³) 500 mg / m³

Германия

TRGS 900 Ограничаване на пиковите на експозиция (mg / m³) 1000 mg / m³



International Ltd.
Bruno's Enterprises Ltd.
Neve-Neeman Industrial Zone,
Hod-Hasharon, 4524081-4524083
Тел. 972-9-7473222 Факс: 972-9-7473233
ISRAEL
www.sano-int.com

Холандия

Grenswaarde TGG 8H (mg / m³)

650 mg / m³

8.2. Контроли на експозицията

Подходящи инженерни контроли: Осигурете добра вентилация на работната станция.

Защита на ръцете: Защитни ръкавици

Защита на очите: Предпазни очила

Защита на кожата и тялото: Носете подходящо защитно облекло

Дихателна защита: В случай на недостатъчна вентилация носете подходяща дихателна апаратура

Контрол на експозицията на околната среда: Избягвайте изпускане в околната среда.

9.1. Информация за основните физични и химични свойства

Физическо състояние: Течност

Външен вид: Бяла емулсия.

цвет: Няма данни

миризма: Специфични.

Праг на мирис: Няма данни

pH: 2.3 - 3.5

Относителна скорост на изпаряване (бутил ацетат = 1): Няма данни

Точка на топене: Не е приложимо

Точка на замръзване: Няма данни

Точка на кипене: Няма данни

Точка на запалване: > 60 ° C

Температура на автоматично запалване: Няма данни

Температура на разлагане: Няма данни



International Ltd.
Bruno's Enterprises Ltd.
Neve-Neeman Industrial Zone,

Hod-Hasharon, 4524081-4524083
Тел. 972-9-7473222 Факс: 972-9-7473233
ISRAEL

www.sano-int.com

Запалимост (твърдо вещество, газ): Не е приложимо

Парно налягане: Няма данни

Относителна плътност на парата при 20 ° C: Няма данни

Относителна плътност: Няма данни

плътност: 0,99 - 1 g / ml

разтворимост: Няма данни

Log Pow: Няма данни

Вискозитет, кинематичен: Няма данни

Вискозитет, динамичен: 20 - 100 cP

Взривни свойства: Няма данни

Окислителни свойства: Няма данни

Ограничения за експлозивност: Няма данни

9.2. Друга информация

Няма налична допълнителна информация

РАЗДЕЛ 10: СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ

10.1. Реактивност

Продуктът е нереактивен при нормални условия на употреба, съхранение и транспорт.

10.2. Химична стабилност

Стабилен при нормални условия.

10.3. Възможност за опасни реакции

Не са известни опасни реакции при нормални условия на употреба.

10.4. Условия, които трябва да се избягват

Никой при препоръчани условия за съхранение и работа (вижте раздел 7).

10.5. Несъвместими материали



International Ltd.
Bruno's Enterprises Ltd.
Neve-Neeman Industrial Zone,

Hod-Hasharon, 4524081-4524083
Тел. 972-9-7473222 Факс: 972-9-7473233
ISRAEL

www.sano-int.com

Няма налична допълнителна информация

10.6. Опасни продукти от разпадане

При нормални условия на съхранение и употреба опасни продукти от разпадане не трябва да се произвеждат.

РАЗДЕЛ 11: ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

11.1. Информация за токсикологичните ефекти

Остра токсичност (орално): Не са класифицирани

Остра токсичност (дермално): Не са класифицирани

Остра токсичност (вдишване): Не са класифицирани

Хексил канелен алдеhid (101-86-0)	
LD50 орално	> 2450 mg / kg телесно тегло
LD50 дермално	> 3000 mg / kg телесно тегло
LC50 плъх за инхалация (прах / мъгла - mg / l / 4h)	> 5000 mg / l / 4h

Бутилфенил метилпропионал (80-54-6)	
LD50 орално	1390 mg / kg телесно тегло
LD50 дермално	> 5000 mg / kg телесно тегло

7-ацетил-1,1,3,4,4,6-хексаметилтетралин (1506-02-1)	



International Ltd.
Bruno's Enterprises Ltd.
Neve-Neeman Industrial Zone,

Hod-Hasharon, 4524081-4524083
Тел. 972-9-7473222 Факс: 972-9-7473233
ISRAEL

www.sanooint.com

LD50 орално, плъх	964 mg / kg (Плъх, орално)
Кожно плъх LD50	7930 mg / kg (плъх, дермално)
Кожа, заек LD50	> 5000 mg / kg (заек, дермално)

Изопропилов алкохол (67-63-0)	
LD50 орално	≈ 4396 mg / kg телесно тегло
LD50 дермално	≈ 12800 mg / kg телесно тегло
LC50 инхалация, плъх (прах / мъгла - mg / l / 4h)	≈ 46600 mg / m ³

Корозия / дразнене на кожата: Не са класифицирани

pH: 2,3 - 3,5

Сериозно увреждане / дразнене на очите: Предизвиква сериозно дразнене на очите.

pH: 2,3 - 3,5

Респираторна или кожна сенсибилизация: Не са класифицирани

Мутагенност на зародишните клетки: Не са класифицирани

Канцерогенност: Не са класифицирани

Репродуктивна токсичност: Не са класифицирани

Специфична токсичност за целевите органи (еднократна експозиция): Не са класифицирани

Специфична токсичност за целевите органи (многократна експозиция): Не са класифицирани



International Ltd.
Bruno's Enterprises Ltd.
Neve-Neeman Industrial Zone,

Hod-Hasharon, 4524081-4524083
Тел. 972-9-7473222 Факс: 972-9-7473233
ISRAEL

www.sanooint.com

Опасност от аспирация: Не са класифицирана

РАЗДЕЛ 12: ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Екология - общо: Вреден за водния живот с дълготраен ефект.

Остра водна токсичност: Не са класифицирани

Хронична водна токсичност: Вреден за водния живот с дълготраен ефект.

Хексил канелен алдехид (101-86-0)	
LC50 риба 1	1,7 mg / l
EC50 други водни организми 2	> 0,32 mg / l IC50 алгея (72 h) mg / l

Бутилфенил метилпропионал (80-54-6)	
LC50 риба 1	2,2 mg / l
EC50 други водни организми 1	10,7 mg / l EC50 водна бълха (48 h)

7-ацетил-1,1,3,4,4,6-хексаметилтетралин (1506-02-1)	
LC50 риба 1	0,314 mg / l (Риби)
EC50 Daphnia 1	0,244 mg / l (504 h, <i>Daphnia sp.</i>)

Изопропилов алкохол (67-63-0)	
--------------------------------------	--



International Ltd.
Bruno's Enterprises Ltd.
Neve-Neeman Industrial Zone,

Hod-Hasharon, 4524081-4524083

Тел. 972-9-7473222 Факс: 972-9-7473233

ISRAEL

www.sano.int.com

LC50 риба 1	≈ 9640 mg / l
EC50 други водни организми 1	≈ 13299 mg / l EC50 водорасли (48 h)
EC50 други водни организми 2	> 1000 mg / l IC50 алгея (72 h) mg / l

Мастни киселини, C16-18 (дори номерирани) и C18 ненаситени, реакционни продукти с триетаноламин, кватернизиран ди-Ме сулфат

LC50 риба 1	1,96 mg / l
1,2-бензизотиазол-3 (2H) -он, 1,2-бензизотиазолин-3-он (2634-33-5)	
LC50 други водни организми 1	1,3 mg / l
EC50 72h водорасли (1)	0,084 mg / l
NOEC хронично риба	0,74 mg / l
NOEC хронично ракообразни	0,7 mg / l
NOEC хронично водорасли	0,043 mg / l



International Ltd.
Bruno's Enterprises Ltd.
Neve-Neeman Industrial Zone,
Hod-Hasharon, 4524081-4524083
Тел. 972-9-7473222 Факс: 972-9-7473233
ISRAEL
www.sano-int.com

12.2. Устойчивост и разградимост

Мастни киселини, C16-18 (дори номерирани) и C18 ненаситени, реакционни продукти с триетаноламин, кватернизиран ди-Ме сулфат

Устойчивост и разградимост. Лесно биоразградим.

Алкохоли, C9-11, разклонен и линеен, етоксилан (> 10-20 EO) (160901-09-7)

Устойчивост и разградимост. Лесно биоразградим. 301F, 81.4% - Лесно-28 дни.

12.3. Биоакмулиращ потенциал

7-ацетил-1,1,3,4,4,6-хексаметилтетралин (1506-02-1)

Биоакмулиращ потенциал

Няма данни за биоакмулиране.

12.4. Подвижност в почвата

Няма налична допълнителна информация

12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB

Компонент

7-ацетил-1,1,3,4,4,6-хексаметилтетралин (1506-02-1) Това вещество / смес не отговаря на PBT критериите на регламент REACH, приложение XIII

Това вещество / смес не отговаря на vPvB критериите на регламент REACH, приложение XIII

12.6. Други неблагоприятни ефекти

Няма налична допълнителна информация

РАЗДЕЛ 13: ОБЕЗВРЕЖДАНЕ

13.1. Методи за третиране на отпадъци

Методи за третиране на отпадъци

Изхвърлете съдържанието / контейнера в съответствие с инструкциите за сортиране на лицензиран колектор.

РАЗДЕЛ 14: ТРАНСПОРТНА ИНФОРМАЦИЯ



International Ltd.
Bruno's Enterprises Ltd.
Neve-Neeman Industrial Zone,

Hod-Hasharon, 4524081-4524083
Тел. 972-9-7473222 Факс: 972-9-7473233
ISRAEL

www.sanooint.com

РАЗДЕЛ 14: Транспортна информация

В съответствие с ADR / RID / IMDG / IATA / AND

ADR	IMDG	IATA	AND	RID
14.1 UN HOMEP				
<u>Не е приложимо</u>	<u>Не е приложимо</u>	<u>Не е приложимо</u>	<u>Не е приложимо</u>	<u>Не е приложимо</u>
14.2. Правилно име за доставка (UN)				
Не е приложимо	Не е приложимо	Не е приложимо	Не е приложимо	Не е приложимо
14.3. Клас (и) на опасност при транспорт				
Не е приложимо	Не е приложимо	Не е приложимо	Не е приложимо	Не е приложимо
14.4. Група за опаковане				
Не е приложимо	Не е приложимо	Не е приложимо	Не е приложимо	Не е приложимо
14.5. Опасности за околната среда				
Не е приложимо	Не е приложимо	Не е приложимо	Не е приложимо	Не е приложимо
Няма налична допълнителна информация				

14.6. Специални предпазни мерки за потребителя

Сухопътен транспорт Не е приложимо

Транспорт по море Не е приложимо

Въздушен транспорт Не е приложимо

Транспорт по вътрешни водни пътища Не е приложимо

Железопътен транспорт Не е приложимо

14.7. Транспорт в насипно състояние съгласно приложение II към MARPOL и Кодекса IBC

Не е приложимо



International Ltd.
Bruno's Enterprises Ltd.
Neve-Neeman Industrial Zone,

Hod-Hasharon, 4524081-4524083

Тел. 972-9-7473222 Факс: 972-9-7473233

ISRAEL

www.sanooint.com

РАЗДЕЛ 15: НОРМАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

15.1. Наредби за безопасност, здраве и околна среда / законодателство, специфично за веществото или сместа

15.1.1. Регулации на ЕС

Не съдържа вещества REACH с ограничения от приложение XVII

Не съдържа вещество в списъка с кандидати по REACH

Не съдържа вещества REACH от приложение XIV

Алергенни аромати > 0,01%:

HEXYL CINNAMAL

(R) -p-мента-1,8-диен, d-лимонен

БУТИЛФЕНИЛ МЕТИЛПРОПИОНАЛ

кумарин

Регламент за детергента: Етикетиране на съдържанието:

Компонент	%
катионни повърхностноактивни вещества	5-15%
нейонни повърхностно активни вещества	<5%
2-феноксietанол	
1,2-бензизотиазол-3 (2H) -он	
парфюми	
HEXYL CINNAMAL	
(R) -P-MENTHA-1,8-DIENE, D-LIMONENE	
БУТИЛФЕНИЛ МЕТИЛПРОПИОНАЛ	



International Ltd.
Bruno's Enterprises Ltd.
Neve-Neeman Industrial Zone,

Hod-Hasharon, 4524081-4524083

Тел. 972-9-7473222 Факс: 972-9-7473233

ISRAEL

www.sano-int.com

кумарин	
Директива 2012/18 / EC (SEVESO III)	

15.1.2. Национални разпоредби

Германия

AwSV / VwVwS Референция за приложение: Клас на опасност за водата (WGK) 2, опасност за водите (Класификация съгласно AwSV, Приложение

1)

12-та Наредба за прилагане на Федералната

Закон за контрол на вредността - 12.BImSchV: Не е предмет на 12. BImSchV (Наредба за опасни инциденти)

Холандия

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen: Нито един от компонентите не е посочен

SZW-lijst van mutagene stoffen: Нито един от компонентите не е посочен

NIET-ограничаване на полезното засаждане

giftige stoffen - Борстводинг: Нито един от компонентите не е посочен

NIET-ограничаване на полезното засаждане

giftige stoffen - Vruchtbaarheid: Нито един от компонентите не е посочен

NIET-ограничаване на полезното засаждане

giftige stoffen - Ontwikkeling: Нито един от компонентите не е посочен

Дания

Забележки относно класификацията

Трябва да се спазват указанията за управление на аварийни ситуации за съхранение на запалими течности



International Ltd.
Bruno's Enterprises Ltd.
Neve-Neeman Industrial Zone,

Hod-Hasharon, 4524081-4524083

Тел. 972-9-7473222 Факс: 972-9-7473233

ISRAEL

www.sanooint.com

Датски национални разпоредби

Бременни / кърмещи жени, работещи с продукта, не трябва да са в пряк контакт с
продуктът

Изискванията на датските органи за работна среда по отношение на работата с
канцерогените трябва да се следват по време на употреба и изхвърляне

15.2. Оценка на химическата безопасност

Не е извършена оценка на химическата безопасност

Пълн текст на H- и EUH-изявления:

Остра Токс. 4 (орално)	Остра токсичност (орално), категория 4
Водна токсичност 1	Опасен за водната среда - Остра опасност, категория 1
Хронична водна токсичност 1	Опасно за водната среда - Хронична опасност, категория 1
Хронична водна токсичност 2	Опасно за водната среда - Хронична опасност, категория 2
Увреждане на очите. 1	Сериозно увреждане на очите, категория 1
Дразнение на очите 2	Сериозно увреждане на очите / дразнене на очите, категория 2
Запалимост на течността 2	Запалими течности, категория 2
Запалимост на течността 3	Запалими течности, категория 3
Repr. 2	Репродуктивна токсичност, категория 2
Дразнимост на кожата 2	Дразнене на кожата, категория 2



International Ltd.
Bruno's Enterprises Ltd.
Neve-Neeman Industrial Zone,

Hod-Hasharon, 4524081-4524083

Тел. 972-9-7473222 Факс: 972-9-7473233

ISRAEL

www.sanooint.com

Чувствителност на кожата 1	Сенсибилизация - кожа, категория 1
STOT SE 3	Специфична токсичност за целевите органи - Единична експозиция, Категория 3, Наркоза
H225	Лесно запалима течност и пари
H226	Запалима течност и пари
H302 H315	Опасен за поглъщане Предизвиква дразнене на кожата
H317	Може да предизвика алергична кожна реакция
H318	Причинява сериозно увреждане на очите
H319	Предизвиква сериозно дразнене на очите
H336	Може да причини сънливост или замаяност
H361f	Подозира се, че уврежда плодовитостта
H400	Много токсичен за водния живот
H410	Много токсичен за водния живот с дълготраен ефект
H411	Токсичен за водния живот с дълготраен ефект
H412	Вреден за водния живот с дълготраен ефект



International Ltd.
Bruno's Enterprises Ltd.
Neve-Neeman Industrial Zone,
Hod-Hasharon, 4524081-4524083
Тел. 972-9-7473222 Факс: 972-9-7473233
ISRAEL
www.sano-int.com

EUN208

Съдържа хексил канелен алдехид (101-86-0), (R) -р-мента-1,8-диен, d-лимонен (5989-27-5),

Бутилфенил метилпропионал (80-54-6), 1,2-бензизотиазол-3 (2H) -он, 1,2-бензизотиазолин-3-он (2634-33-

5). Може да предизвика алергична реакция

Класификация и процедура, използвана за получаване на класификацията за смеси съгласно Регламент (ЕО) 1272/2008 [CLP]:		
Увреждане на очите 2	H319	Метод на изчисление
Хронична водна токсичност 3	H412	Метод на изчисление

SDS EU (приложение REACH, приложение II)

Информацията, предоставена в този информационен лист, се основава на настоящото състояние на нашите знания.

Целта на тази информация е само да опише мерките за сигурност, които трябва да следват при боравенето с продукта.

Не може да се поема отговорност за наранявания или повреди, причинени от неправилно боравене с продукта.