



## FROSCH преп. за изм. на съд. Лимон 500ml

WM 0715194

Поръчка номер: 0715194

Версия 6.0

Преработено издание (дата)  
28.11.2018

Дата на Печат 19.12.2019

### РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

#### 1.1 Идентификатор на продукта

Търговското наименование : FROSCH преп. за изм. на съд. Лимон 500ml  
идентификационен номер : 61743

#### 1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

Употреба на : Почистващо вещество  
веществото/сместа

#### 1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Фирма/Производител : Erdal GmbH  
Neualmerstrasse 13  
5400 Hallein  
Телефон : +436245801110  
Факс : +43624580111350  
Email адрес Отговорно : Produktsicherheit@werner-mertz.com  
лице/издател  
Лице за контракт : Развитие на продукта/безопасност на продукта

#### 1.4 Телефонен номер при спешни случаи

+43(0)1-4064343

### РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

#### 2.1 Класифициране на веществото или сместа

#### 2.2 Елементи на етикета

Обозначение (РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008)

Не е опасна субстанция или смес.

#### 2.3 Други опасности

Вещество/смес, несъдържащо/а компоненти, които се смятат или за устойчиви, биоакмулиращи и токсични (PBT), или много устойчиви и много биоакмулиращи (vPvB) при нива от 0,1% или по-високо. Няма налична информация.

### РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

#### 3.2 Смеси

##### Опасни съставки

Химично наименование	CAS номер EC-No. Регистрационен номер	Класификация	Концентрация (% w/w)



## FROSCH преп. за изм. на съд. Лимон 500ml

WM 0715194

Поръчка номер: 0715194

Версия 6.0

Преработено издание (дата)  
28.11.2018

Дата на Печат 19.12.2019

Sodium laureth sulfate (INCI)	68891-38-3 01-2119488639-16	Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 Aquatic Chronic 3; H412  SCL 5 - < 10 % 2; H319 >= 10,0 % 1; H318	>= 3 - < 5
-------------------------------	--------------------------------	---	------------

За обяснение на използваните съкращения виж раздел 16.

### РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

#### 4.1 Описание на мерките за първа помощ

- Основни указания : Няма опасност, изискваща специални мерки за първа помощ.
- В случай на вдишване : При случайно вдишване на прах или пари от прегряване или горене изведете на чист въздух.  
Ако симптомите продължават, повикайте лекар.
- В случай на контакт с кожата : Веднага се освободете от заразените дрехи и обувки.  
Отмийте обилно с вода и сапун.
- В случай на контакт с очите : Защитете незасегнатото око.  
Ако е възможно, свалете контактните лещи, ако има такива.  
Незабавно изплакнете обилно с вода, също и под клепачите, в продължение на поне 15 минути.
- В случай на поглъщане : Почистете устната кухина с вода и след това пийте обилно вода.  
Не давайте мляко или алкохолни напитки.  
Никога не давайте нещо през устата на човек в безсъзнание.

#### 4.2 Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

- Симптоми : Няма налична информация.
- рискове : Няма налична информация.

#### 4.3 Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

- Лечение : За специализиран съвет е необходимо лекарите да се консултират със Центъра за информация по отровите (общоопасните вещества).

### РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

#### 5.1 Пожарогасителни средства

- Подходящи пожарогасителни средства : Гасете, съобразявайки се с местните обстоятелства и околната среда.

#### 5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа



## FROSCH преп. за изм. на съд. Лимон 500ml

WM 0715194

Поръчка номер: 0715194

Версия 6.0

Преработено издание (дата)  
28.11.2018

Дата на Печат 19.12.2019

Специфични опасности при пожарогасене : Не позволявайте оттичането след борба с пожар да навлиза в отходни системи или водоизточници.

Опасни горими продукти : Опасни продукти на горенето не са известни

### 5.3 Съвети за пожарникарите

специални предпазни средства за пожарникарите : В случай на пожар носете автономен дихателен апарат.

Допълнителна информация : Събирайте отделно замърсената вода от гасенето на пожара. Не я изхвърляйте в канализацията. Остатъците от пожара и замърсената вода от гасенето да се отстранява в съответствие с местните наредби.

## РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

### 6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

Лични предпазни мерки : Носете лични предпазни средства.

### 6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда

Предпазни мерки за опазване на околната среда : Не отмивайте в повърхностни води или в отходната канализация.

### 6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване

Средства за почистване : Съберете с метла и лопата. Избършете с попиващ материал (напр. памучен или вълнен парцал). Да се държи в подходящи, затворени контейнери за изхвърляне.

### 6.4 Позоваване на други раздели

За лична защита вижте раздел 8., Обработвайте събрания материал според указанията в секцията "Мерки при изхвърляне"., Отнесете се към раздел 15 за конкретните национални нормативи.

## РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение

### 7.1 Предпазни мерки за безопасна работа

Указания за безопасно манипулиране : За лична защита вижте раздел 8. Не се изискват специални указания. Изхвърляйте водата за изплакване в съответствие с местните и национални норми.

Съвети за предпазване от пожар и експлозия. : Нормални мерки за превантивна противопожарна защита.

Хигиенни мерки : Измийте ръцете преди почивките и в края на работния ден.

### 7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Изисквания за складови помещения и контейнери : Пазете контейнера плътно затворен в сухо и добре проветрявано място. Съхранявайте при стайна температура в оригиналния контейнер.

Препоръки за основно : Без специални ограничения за съхранение с други продукти.



## FROSCH преп. за изм. на съд. Лимон 500ml

WM 0715194

Поръчка номер: 0715194

Версия 6.0

Преработено издание (дата)  
28.11.2018

Дата на Печат 19.12.2019

складиране

Друга информация : Не се разлага ако се съхранява и използва по предназначение.

### 7.3 Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Специфична употреба(и) : Почистващо вещество

## РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

### 8.1 Параметри на контрол

Не съдържа вещества за които има норми за наличие на работното място.

#### DNEL

<b>Sodium laureth sulfate (INCI) 68891-38-3:</b>	: Крайна употреба: Работници Пътища на експозиция: Контакт с кожата Потенциални въздействия върху здравето: Дългосрочни системни ефекти Стойност: 2750 mg/kg
	Крайна употреба: Работници Пътища на експозиция: Вдишване Потенциални въздействия върху здравето: Дългосрочни системни ефекти Стойност: 175 mg/m <sup>3</sup>
	Крайна употреба: Крайни потребители Пътища на експозиция: Контакт с кожата Потенциални въздействия върху здравето: Дългосрочни системни ефекти Стойност: 1650 mg/kg
	Крайна употреба: Крайни потребители Пътища на експозиция: Вдишване Потенциални въздействия върху здравето: Дългосрочни системни ефекти Стойност: 52 mg/m <sup>3</sup>
	Крайна употреба: Крайни потребители Пътища на експозиция: Поглъщане Потенциални въздействия върху здравето: Дългосрочни системни ефекти Стойност: 15 mg/kg
	Крайна употреба: Работници Пътища на експозиция: Контакт с кожата Потенциални въздействия върху здравето: Дългосрочни локални ефекти Стойност: 0,132 mg/cm <sup>2</sup>
	Крайна употреба: Крайни потребители Пътища на експозиция: Контакт с кожата Потенциални въздействия върху здравето: Дългосрочни локални



## FROSCH преп. за изм. на съд. Лимон 500ml

WM 0715194

Поръчка номер: 0715194

Версия 6.0

Преработено издание (дата)  
28.11.2018

Дата на Печат 19.12.2019

ефекти  
Стойност: 0,079 mg/cm<sup>2</sup>

### PNEC

**Sodium laureth sulfate (INCI)**  
**68891-38-3:** : Сладководна среда  
Стойност: 0,24 mg/l

Морска вода  
Стойност: 0,024 mg/l

STP  
Стойност: 10000 mg/kg

intermittent release  
Стойност: 0,071 mg/l

Утайки в сладководна среда  
Стойност: 5,45 mg/kg

Утайки в морска вода  
Стойност: 0,545 mg/kg

## 8.2 Контрол на експозицията

### Лична обезопасителна екипировка

Защита на очите : не се изисква при нормална употреба

### Защита на ръцете

Материал : не се изисква при нормална употреба

При продължителен или непрекъснат контакт използвайте защитни ръкавици. Химически устойчиви ръкавици, направени от бутилкаучук или нитрилен каучук категория III по EN 374-1: 2003 (0,4 mm).

Забележки : Съобразете се с информацията от производителя относно пропускливост и период на издръжливост, както и относно специфичните условия на работа (механично натоварване и продължителност на контакта).

Обезопасяване на кожата и тялото : не се изисква при нормална употреба

Защита на дихателните пътища : не се изисква при нормална употреба

### Контрол на експозицията на околната среда

Основни указания : Не отмивайте в повърхностни води или в отходната канализация.

## РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

### 9.1 Информация относно основните физични и химични свойства



## FROSCH преп. за изм. на съд. Лимон 500ml

WM 0715194

Поръчка номер: 0715194

Версия 6.0

Преработено издание (дата)  
28.11.2018

Дата на Печат 19.12.2019

Външен вид	: течност
Цвят	: жълт
Мирис	: характерен
Граница на мириса	: Няма информация
pH	: 5,5, в20 °C
Точка на топене/граница на топене	: Няма информация
Точка на кипене/интервал на кипене	: Няма информация
Точка на запалване	: Неприложим
Скорост на изпаряване	: Няма информация
Запалимост (твърдо вещество, газ)	: Няма информация
Запалимост (течности)	: Няма информация
Скорост на горене	: Няма информация
Долна граница на експлозивност	: Няма информация
Горна граница на експлозивност	: Няма информация
Налягане на парите	: Няма информация
Относителна гъстота на изпаренията	: Няма информация
Относителна плътност	: Няма информация
Плътност	: 1,023 g/cm <sup>3</sup> в 20 °C
Разтворимост във вода	: напълно разтворим
Разтворителна способност в други разтворители	: Няма информация
Коефициент на разпределение: n-октанол/вода	: Няма информация
Температура на запалване	: Няма информация
Термално разлагане	: Няма информация
Вискозитет, динамичен	: 1.000 mPa.s в 20 °C
Вискозитет, кинематичен	: Няма информация
Експлозивни свойства	: Няма информация
Оксидиращи свойства	: Няма информация

### 9.2 Друга информация



## FROSCH преп. за изм. на съд. Лимон 500ml

WM 0715194

Поръчка номер: 0715194

Версия 6.0

Преработено издание (дата)  
28.11.2018

Дата на Печат 19.12.2019

няма

### РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

#### 10.1 Реактивност

Стабилен при препоръчаните условия за съхранение., Не са известни опасни реакции при правилна употреба.

#### 10.2 Химична стабилност

Не се разлага ако се съхранява и използва по предназначение.

#### 10.3 Възможност за опасни реакции

Опасни реакции : Не са споменати никакви опасности.

#### 10.4 Условия, които трябва да се избягват

Условия, които трябва да се избягват : Няма информация

#### 10.5 Несъвместими материали

Материали, които трябва да се избягват : Няма информация

#### 10.6 Опасни продукти на разпадане

Опасни продукти на разпадане : Не са известни опасни продукти на разлагане.

Друга информация : Не са известни опасни продукти на разлагане.

### РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

#### 11.1 Информация за токсикологичните ефекти

##### Продукт

Корозивност/дразнене на кожата : Според класификацията на ЕС, продуктът не е считан за дразнещ кожата.

Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите : Според класификацията на ЕС, продуктът не е считан за дразнещ очите.

Сенсибилизация на дихателните пътища или кожата : Няма информация

Мутагенност на зародишните клетки : Не номинален

Канцерогенност : Не номинален

Репродуктивна токсичност : Не номинален

СТОО (специфична токсичност за определени органи) - еднократна експозиция : Субстанцията или сместа не е класифицирана като поразяваща специфично място от органите, еднократно излагане.

СТОО (специфична токсичност за определени органи) - повтаряща се : Субстанцията или сместа не е класифицирана като поразяваща специфично място от органите, многократно излагане.



## FROSCH преп. за изм. на съд. Лимон 500ml

WM 0715194

Поръчка номер: 0715194

Версия 6.0

Преработено издание (дата)  
28.11.2018

Дата на Печат 19.12.2019

експозиция

Токсичност при вдишване : Не номинален

Допълнителна информация : Няма информация

### Съставки:

#### **Sodium laureth sulfate (INCI)**

#### **68891-38-3:**

- Остра орална токсичност : LD50 Орално Плъх: 2.870 mg/kg  
Метод: OECD Указания за изпитване 401
- Остра дермална токсичност : LD50 Плъх: > 2.000 mg/kg  
Метод: OECD Указания за изпитване 402  
GLP: да
- Корозивност/дразнене на кожата : Биологичен вид: Заек  
Метод: OECD Указания за изпитване 404
- Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите : Биологичен вид: Заек  
Метод: OECD Указания за изпитване 405
- Сенсибилизация на дихателните пътища или кожата : Резултат: Не причинява кожна чувствителност.
- Мутагенност на зародишните клетки
- Генотоксичност инвитро (in vitro) : Резултат: отрицателен  
Метод: OECD Указания за изпитване 471
- Репродуктивна токсичност : Биологичен вид: Плъх  
Начин на прилагане: Орално  
NOAEL: > 300 mg/kg,  
F1: > 300 mg/kg, Метод: OECD Указания за изпитване 416
- Тератогенност : Биологичен вид: Плъх  
Начин на прилагане: Орално  
>1.000 mg/kg  
> 1.000 mg/kg  
Метод: OECD Указания за изпитване 414
- Токсичност при повтарящи се дози : NOAEL: 300 mg/kg
- СТОО (специфична токсичност за определени органи) - повтаряща се експозиция : Пътища на експозиция: Поглъщане  
Прицелни органи: Черен дроб





## FROSCH преп. за изм. на съд. Лимон 500ml

WM 0715194

Поръчка номер: 0715194

Версия 6.0

Преработено издание (дата)  
28.11.2018

Дата на Печат 19.12.2019

### РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

#### 12.1 Токсичност

##### Съставки:

**Sodium laureth sulfate (INCI)**

**68891-38-3:**

Токсичен за риби	: LC50 (Danio rerio (барбус)): 7,1 mg/l Време на експозиция: 96 h Метод на тестване: тест за протичане Метод: OECD Указания за изпитване 203 GLP: да  LC50 (Риба): > 1 - 10 mg/l Метод на тестване: полустатичен тест Метод: OECD Указания за изпитване 203  LC50 (Leuciscus idus (Пъстроперка)): 10 - 100 mg/l Метод: OECD Указания за изпитване 203  NOEC (Oncorhynchus mykiss (Канадска пъстърва)): 0,14 mg/l Време на експозиция: 28 d Метод на тестване: тест за протичане Метод: OECD Указание за тестване 204  LC50 (Brachydanio rerio (риба зебра)): 1 - 10 mg/l Метод на тестване: тест за протичане Метод: OECD Указания за изпитване 203
Токсичен за дафния и други водни безгръбначни	: EC50 (Daphnia pulex (Дафния)): 7,4 mg/l Време на експозиция: 48 h Метод на тестване: Обездвижване Метод: OECD Указание за тестване 202  EC50 (Daphnia magna (Дафния)): > 1 - 10 mg/l Време на експозиция: 48 h Метод на тестване: статичен тест Метод: OECD Указание за тестване 202  NOEC (Daphnia magna (Дафния)): 0,27 mg/l Време на експозиция: 21 d Метод на тестване: тест за протичане Метод: OECD Указание за тестване 211
Токсичност за водораслите	: EC50 (Desmodesmus subspicatus (зелени водорасли)): 27,7 mg/l Време на експозиция: 72 h Метод на тестване: Забавяне в растежа Метод: OECD Указание за тестване 201 GLP: да  EC50 (Scenedesmus subspicatus): 10 - 100 mg/l Метод: OECD Указание за тестване 201  EC50 (Desmodesmus subspicatus (зелени водорасли)): > 10 - 100 mg/l Време на експозиция: 72 h Метод на тестване: статичен тест Метод: OECD Указание за тестване 201



## FROSCH преп. за изм. на съд. Лимон 500ml

WM 0715194

Поръчка номер: 0715194

Версия 6.0

Преработено издание (дата)  
28.11.2018

Дата на Печат 19.12.2019

		NOEC : 0,95 mg/l Метод на тестване: Забавяне в растежа Метод: OECD Указание за тестване 201
		NOEC (Desmodemus subspicatus (зелени водорасли)): 0,93 mg/l Време на експозиция: 72 h Метод на тестване: статичен тест Метод: OECD Указание за тестване 201
Отровен за бактерии	:	EC50 (Pseudomonas putida (Пръчковидна грам-отрицателна бактерия)): > 10 g/l Време на експозиция: 16 h Метод на тестване: Тест за предотвратяване на клетъчно делене Метод: DIN 38412 GLP: да
		EC10 (Pseudomonas putida (Пръчковидна грам-отрицателна бактерия)): > 10 g/l Метод на тестване: Тест за предотвратяване на клетъчно делене GLP:
Токсичен за риби (Хронична токсичност)	:	NOEC: 1,2 mg/l
		NOEC: 1 - 10 mg/l Биологичен вид: Leuciscus idus (Пъстроперка)
		NOEC: 0,14 mg/l Време на експозиция: 28 d Биологичен вид: Oncorhynchus mykiss (Канадска пъстърва) Метод: OECD Указание за тестване 204
Токсичен за дафния и други водни безгръбначни (Хронична токсичност)	:	NOEC: > 0,1 - 1 mg/l Време на експозиция: 21 d Биологичен вид: Daphnia magna (Дафния) Метод: OECD Указание за тестване 211
Токсичност към подпочвените организми	:	NOEC: 750 mg/kg Време на експозиция: 96 d Биологичен вид: Eisenia fetida (земни/дъждовни червеи) Метод: OECD Указания за изпитване 222

### 12.2 Устойчивост и разградимост

#### Продукт:

Способност за биоразграждане. : Забележки: Повърхностно активното вещество(ства), съдържащо(щи) се в тази формула, отговаря(рят) на критериите за био-разпад според Регламент (EO) № 648/2004, касаещ миешите препарати.

#### Съставки:

**Sodium laureth sulfate (INCI)  
68891-38-3:**

Способност за биоразграждане. : Метод на тестване: аеробен  
Резултат: бързо биоразградим



## FROSCH преп. за изм. на съд. Лимон 500ml

WM 0715194

Поръчка номер: 0715194

Версия 6.0

Преработено издание (дата)  
28.11.2018

Дата на Печат 19.12.2019

Био-деградация: > 70 %  
Време на експозиция: 28 d  
Метод: OECD 301 A

### 12.3 Биоакмулираща способност

#### Съставки:

**Sodium laureth sulfate (INCI)**  
**68891-38-3:**

Биоакмулиране : Забележки: Биоакмулацията е малко вероятна.

### 12.4 Преносимост в почвата

#### Съставки:

**Sodium laureth sulfate (INCI)**  
**68891-38-3:**

Разпространение в компонентите на околната среда : Проникване в почвата  
Среда:Почва  
Кос: 191Метод: вижте свободния текст определен от потребителя

### 12.5 Резултати от оценката на PBT и vPvB

#### Продукт:

Оценка : Вещество/смес, несъдържащо/а компоненти, които се смятат или за устойчиви, биоакмулиращи и токсични (PBT), или много устойчиви и много биоакмулиращи (vPvB) при нива от 0,1% или по-високо..

#### Съставки:

**Sodium laureth sulfate (INCI)**  
**68891-38-3:**

Оценка : Това вещество не е определено като много устойчиво и много биоакмулиращо (vPvB).. Това вещество не е определено като устойчиво, биоакмулиращо и токсично (PBT)..

### 12.6 Други неблагоприятни ефекти

#### Продукт:

Допълнителна екологична информация : Няма данни за този продукт.

## РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

### 13.1 Методи за третиране на отпадъци

Продукт : Предоставете останалите и нерециклируемите разтвори на оторизирана компания за изхвърляне.

Заразен опаковъчен материал : Изпразнете от останалото съдържание. Празните контейнери, трябва да бъдат откарани до одобрените съоръжения за рециклиране или изхвърляне.



## FROSCH преп. за изм. на съд. Лимон 500ml

WM 0715194

Поръчка номер: 0715194

Версия 6.0

Преработено издание (дата)  
28.11.2018

Дата на Печат 19.12.2019

Код на Отпадък

Европейски каталог за отпадъци  
200129

Според Европейският каталог за отпадъци, кодовете за отпадъци не са специфични за самия продукт, а спецификата им се определя от неговото прилагане. Кодовете за отпадъци се определят от потребителя по възможност след обсъждане с компетентни органи по изхвърлянето на отпадъци.

### РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

#### 14.1 Номер по списъка на ООН

**ADR**

Безопасни продукти

**IMDG**

Безопасни продукти

**IATA**

Безопасни продукти

#### 14.2 Точното на наименование на пратката по списъка на ООН

Не се регулира като опасен товар

#### 14.3 Клас(ове) на опасност при транспортиране

**ADR**

Безопасни продукти

**IMDG**

Безопасни продукти

**IATA**

Безопасни продукти

#### 14.4 Опаковъчна група

**ADR**

Безопасни продукти

**IMDG**

Безопасни продукти

**IATA**

Безопасни продукти

#### 14.5 Опасности за околната среда

**ADR**

Безопасни продукти

**IMDG**

Не се регулира като опасен товар

**IATA**

Безопасни продукти

#### 14.6 Специални предпазни мерки за потребителите

Забележки

: Не е класифициран като опасен по отношение на правилата за транспорт.

За лична защита вижте раздел 8.

#### 14.7 Транспортиране в насипно състояние съгласно приложение II от MARPOL 73/78 и Кодекса IBC

Не е приложимо за продукта, както се доставя.

### РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

#### 15.1 Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/ законодателство относно безопасността, здравето и околната среда



## FROSCH преп. за изм. на съд. Лимон 500ml

WM 0715194

Поръчка номер: 0715194

Версия 6.0

Преработено издание (дата)  
28.11.2018

Дата на Печат 19.12.2019

Регламент (ЕО) № 649/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно износа и вноса на опасни химикали : Неприложим

REACH - Ограничения за производство, пускане на пазара и употреба на определени опасни вещества, препарати и изделия (Приложение XVII) : Неприложим

Seveso III: Директива 2012/18/ЕС на Европейския парламент и на Съвета година относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества. : Неприложим

VOC съдържание : Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 година относно емисиите от промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването)  
Нова Информация: Процент на летливост: 0,87 %  
91,59 g/l  
VOC съдържание изключващо вода

VOC съдържание : Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 година относно емисиите от промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването)  
Нова Информация: Процент на летливост: 0,87 %  
8,93 g/l  
VOC съдържанието валидно само за покривни материали използвани върху дървени повърхности

според Регламентът за Детергентите/Перилните препарати ЕС 648/2004 : 5 - <15% анионни повърхностноактивни вещества, <5% амфотерни повърхностноактивни вещества, нейногенни повърхностноактивни вещества, парфюми, LACTIC ACID

### 15.2 Оценка на безопасността на химично вещество или смес

## РАЗДЕЛ 16: Друга информация

### Пълен текст на H-фразите

H315 Предизвиква дразнене на кожата.  
H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите.  
H412 Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.

### Допълнителна информация

Елементи, в които са направени промени спрямо предишни версии, са открити в основната части на този документ, посредством две вертикални линии.

Процедура по класифициране: Изчислителен метод

ADN - Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по вътрешни водни пътища; ADR - Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе; AICS - Австралийски инвентаризационен списък на химичните вещества; ASTM - Американско дружество за изпитване на



## FROSCH преп. за изм. на съд. Лимон 500ml

WM 0715194

Поръчка номер: 0715194

Версия 6.0

Преработено издание (дата)  
28.11.2018

Дата на Печат 19.12.2019

материали; bw - Телесно тегло; CLP - Регламент относно класифицирането, етикетирането и опаковането; Регламент (ЕО) № 1272/2008; CMR - Карциноген, мутаген или токсичен за репродукцията; DIN - Стандарт на Германския институт за стандартизация; DSL - Списък на битовите химикали (Канада); ECHA - Европейската агенция по химикали; EC-Number - Номер на Европейската общност; ECx - концентрацията на ефекта, свързан с x % реакция; ELx - Скорост на натоварване, свързана с x % реакция; EmS - Аварийен график; ENCS - Инвентаризационен списък на съществуващи и нови химични вещества (Япония); EгСх - Концентрация, свързана с x % реакция на скорост на растеж; GHS - Глобална хармонизирана система; GLP - Добра лабораторна практика; IARC - Международна агенция за изследване на рака; IATA - Международна асоциация за въздушен транспорт; IBC - Международен кодекс за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в насипно състояние; IC50 - половин максимална инхибиторна концентрация; ICAO - Международна организация за гражданско въздухоплаване; IECSC - Инвентаризационен списък на съществуващите химични вещества в Китай; IMDG - Международен кодекс за превоз на опасни товари по море; IMO - Международна морска организация; ISHL - Закон за безопасни и здравословни условия на труд (Япония); ISO - Международна организация по стандартизация; KECI - Корейски инвентаризационен списък на съществуващи химични вещества; LC50 - Летална концентрация за 50% от членовете на тестова популация; LD50 - Летална доза за 50% от членовете на тестова популация (Средна летална доза); MARPOL - Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби; n.o.s. - Не е посочено друго; NO(A)EC - Концентрация без наблюдаван (неблагоприятен) ефект; NO(A)EL - Ниво без наблюдаван (неблагоприятен) ефект; NOELR - Скорост на натоварване без наблюдаван ефект; NZIoC - Новозеландски инвентаризационен списък на химикали; OECD - Организация за икономическо сътрудничество и развитие; OPPTS - Служба за химическа безопасност и предотвратяване на замърсявания; PBT - Устойчиво, биоакмулиращо и токсично вещество; PICCS - Филипински инвентаризационен списък на химикали и химични вещества; (Q)SAR - (Количествена) зависимост структура-активност; REACH - Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали; RID - Правилник за международен железопътен превоз на опасни товари; SADT - Температура на самоускоряващо се разлагане; SDS - Информационен лист за безопасност; SVHC - вещество, пораждащо сериозно безпокойство; TCSI - Тайвански инвентаризационен списък на химични вещества; TRGS - Технически правила за опасни вещества; TSCA - Закон за контрол на токсичните вещества (Съединени американски щати); UN - Обединените нации; vPvB - Много устойчиво и много биоакмулиращо

Информацията в настоящото указание за безопасна употреба е коректна в рамките на нашето знание и информация в деня на публикуване. Предоставената информация е предназначена да служи само за указание за правилна и безопасна употреба, манипулация, съхранение, транспорт и отстраняване и не трябва да се счита за гаранция или качествена характеристика. Информацията се отнася само за дадения продукт и не е валидна в случай на употреба в комбинация с други материали или при други процеси, освен ако това не е оповестено в текста.

500000004447